

Świebodzin, 29.11.2019 r.

Znak sprawy ZP.PN.18.2019

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy leków, środków odurzających i substancji psychotropowych i materiałów opatrunkowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3, Pozycja 30. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionej pozycji z całości zadania i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wydziela poz. 30 z pakietu nr 3.

Pytanie 2

Pakiet nr 3, Pozycja 31. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń o składzie:

1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm

1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm

1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwą klejoną, zapakowany 7,2 cm x 5 cm

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel. i odwrotnie)?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ Rozdział III „W przypadku leków dopuszczalne jest zaoferowanie innego leku niż wskazany w formularzu cenowym, tzw. odpowiednika – lek równoważny. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie leku równoważnego pod względem składu

chemicznego i dawki lecz różniącego się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania. Tabletki mogą mieć postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej i odwrotnie. Ampułka może mieć postać fiolki i odwrotnie. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę fiolki na ampułko-strzykawkę natomiast nie wyraża zgody na zamianę ampułko-strzykawki na fiolkę.”

Pytanie 4

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, i odwrotnie?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ Rozdział III „W przypadku leków dopuszczalne jest zaoferowanie innego leku niż wskazany w formularzu cenowym, tzw. odpowiednika – lek równoważny. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniącego się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania. Tabletki mogą mieć postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej i odwrotnie. Ampułka może mieć postać fiolki i odwrotnie. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę fiolki na ampułko-strzykawkę natomiast nie wyraża zgody na zamianę ampułko-strzykawki na fiolkę.”

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 14, czy Zamawiający dopuści wycenę Polstigminum, 0,5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp w ilości 6 op.? (Brak dostępności na rynku Plantigmin inj.)

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 1, poz.18, czy Zamawiający dopuści wycenę Neorelium, 5 mg, tabl. powl., 20 szt. blister w ilości 20 op.?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro, 20 mg/10 ml. emuls. do wstrz., 10amp

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 4 poz. 4-9,17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wydziela poz. 4-9,17 z pakietu 4.

Pytanie 9

Pakiet 4 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra jałowego do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 9x11cm.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Pakiet 4 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra jałowego do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 9x11cm pakowanego 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Pakiet 4 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 10x10xcm zamiast 10x8cm.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Pakiet 4 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 15x10xcm zamiast 15x8cm.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 13

Pakiet 4 poz.17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczystego samoprzylepnego opatrunku poliuretanowego pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Pakiet 3, poz. 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Pakiet 3, poz. 19-22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej, która nawinięta jest na trzpień w formie tulei wykonanej z tworzywa sztucznego z otworami w celu równoległego namoczenia opaski, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 16

Pakiet 3, poz. 23-24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski podgipsowej w opakowaniu a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 17

Pakiet 3, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wyposażonej dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18

Pakiet 3, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a 2x500 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Pakiet 3, poz. 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości 5,0cm–6,5cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 20

Pakiet 3, poz. 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości min. 14cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Pakiet 3, poz. 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

5 □ 17 ● 8 ≡ 7,5x7,5

3 ○ 17 ● 20x20

1 □ TMS45x40

1 

Opis składnika

- KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W
- TUPFER A 17N 20X20CM
- MATODRAPE SERWETA SMS 45X40CM
- PESETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA

Ilość

Jednostka

5,0000	OP
3,0000	OP
1,0000	OP
1,0000	SZ

Opakowanie: TPF

Odpowiedź 21

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy wyrobów będących przedmiotem umowy odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku (§ 5 ust. 2)?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy § 5 ust. 2.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odbywały się w godzinach od 7.30 do 15.00 (§ 5 ust. 2)?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy § 5 ust. 2.

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” (§ 9 ust. 1)?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy § 9 ust. 1.

Pytanie 26

Pakiet 3, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec na tkaninie o długości 9,14m?

Odpowiedź 26



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a'20szt?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30

Pakiet 3, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 300szt czy 30 opakowań?

Odpowiedź 30

Zamawiający doprecyzowuje – należy wycenić 300 op.

Pytanie 31

Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a'20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 31

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 32

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź 32

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 33

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt?

Odpowiedź 33

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 34

Pakiet 3, pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź 34

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 35

Pakiet 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 35

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 36

Pakiet 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 37

Pakiet 3, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 38

Pakiet 3, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej w rolce pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet 3, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy wykonany z bawełny?

Odpowiedź 39

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 40

Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 6,25cm?

Odpowiedź 40

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 41

Pakiet 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 21,5cm?

Odpowiedź 41

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 42

Pakiet 3, pozycja 28-29



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 42

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 43

Pakiet 3, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 25m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 44

Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 7cm?

Odpowiedź 44

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 45

Pakiet 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 25cm?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46

Pakiet 3, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, bez przylepca

5x Tupfer gazowy śr. 4cm (30cm x 30cm)

10x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm

1x Plastikowy chwytak do tamponów typu Kocher/Pean, dł. 13,9cm?

Odpowiedź 46

Pytanie nie dotyczy poz. 30 z pakietu 3. Pozycja 30 – chusta trójkątna bawełniana 100% bawełny.

Pytanie 47

Pakiet 4, pozycja 5-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wydziela pozycji 5-11 z pakietu 4.

Pytanie 48

Pakiet 4, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 48

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 49

Pakiet 4, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bawełniany impregnowany parafiną?

Odpowiedź 49

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 50

Pakiet 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź 50

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 51

Pakiet 3, poz. 2-4

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wydziela poz. 2-4 z pakietu 3

Pytanie 52

Pakiet 3, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z obu stron?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 53

Pakiet 3, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź 53

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 54

Pakiet 3, poz.12-18

Czy zamawiający wydzieli poz.12-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 54

Zamawiający nie wydziela poz. 12-18 z pakietu 3

Pytanie 55

Pakiet 3, poz. 15-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź 55

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 56

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 dopisze rozmiary dopuszczalnych opatrunków: 16x16 cm lub 16x21 cm lub 12x21 cm lub 12x31 cm lub 12x41 cm?

Odpowiedź 56

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 57

Czy Zamawiający w projekcie umowy w § 5 ust. 4 zrezygnuje w przypadku zadania 7 realizacji dostaw na cito w terminie 24 godziny, z tego względu, że to znacznie podroży koszty oferty, a z drugiej strony nie jest to sprzęt ratujący życie i standardowa dostawa w ciągu 3 dni roboczych w pełni powinna zapewnić wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź 57

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie w przypadku pakietu 7.

Pytanie 58

Czy Zamawiający w projekcie umowy w § 6 ust. 6 zrezygnuje w przypadku zadania 7 z żądania wystawienia faktur elektronicznych w formacie datafarm, gdyż ze względu na to, że nie jesteśmy hurtownią farmaceutyczną nie mamy w posiadaniu takiego programu.

Odpowiedź 58

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie w przypadku pakietu 7.

Sporządził:

Anna Nikody Pytanie 3-20, 26-55

Andrzej Grociak Pytanie 1-2, 21

Joanna Piotrowska pytanie 22-25, 57-58

Jolanta Keklak Pytanie 56

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.