

Świebodzin, 07.09.2021 r.

Znak sprawy ZP.TP.6.2021

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pod nazwą: Cykliczne dostawy leków i środków dezynfekcyjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 14 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania B,F do 15 sekund?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania B,F do 15 sekund?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu poz. 14 i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 25 i 26 i dopuści:
Suche chusteczki do nasączania dowolnymi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m². Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30x34 cm i gramaturze 70g/m². Chusteczka wykonana z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napelnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Oraz

kompatybilny z nimi (tego samego producenta), trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany naklejek (w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. Dozownik wykonany z polipropylenu PP. lub

Suche chusteczki do nasączania dowolnymi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m². Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 300 chusteczek o wymiarach 18x25 cm i gramaturze 70g/m². Chusteczka wykonana z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Oraz kompatybilny z nimi (tego samego producenta), trwałe, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany naklejek (w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. Dozownik wykonany z polipropylenu PP. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu poz. 25 i 26 i nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 11 o treści:

"Ustępy od 1,2,3,4,5,9 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 11 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5 % kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia,

HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. PH: 7,25 – 8.75. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: butelka 500 ml oraz kanister 5 l.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymagany jest preparat leczniczy.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. PH: 7,3 – 7,8. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 500 ml oraz kanister 5 l.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymagany jest preparat leczniczy.

Pytanie 6

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. PH: 7,25 – 8.75. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: butelka 1 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymagany jest preparat do higienicznej dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s.

Pytanie 7

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 emulsji przeznaczonej do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. PH: 5,5 – 6,5. Produkt przebadany dermatologicznie. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk z pozycji 1 i 2. Opakowanie: butelka 500 ml oraz kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem preparatu kompatybilnego (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.

Pytanie 8

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 mydła w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie: wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu do mycia rąk i ciała.

Pytanie 9

Dotyczy pozycji z pakietu 3

W przypadku dopuszczenia Wykonawca dostarczy i zamontuje nieodpłatnie dozowniki do oferowanego produktu. Prosimy o podanie liczby potrzebnych dozowników. Dozownik w systemie zamkniętym, dostosowanym do preparatu z pyt. nr 5. Dozownik posiada hermetyczny system zamknięty - bez dostępu powietrza. Posiada bezdotykową aplikację płynu - zapobiega zakażeniom krzyżowym. Dozownik posiada jednorazowe pompki - brak ryzyka kontaminacji. Wyjątkowa łatwość użycia - prosty w obsłudze, łatwy montaż. Dozownik o wymiarach: szerokość 133 mm, wysokość 270 mm, głębokość 115 mm. W przypadku dopuszczenia Wykonawca dostarczy i zamontuje nieodpłatnie dozowniki do oferowanego produktu. Prosimy o podanie liczby potrzebnych dozowników.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania - pakiet 3 poz. 5

Pytanie 10

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9 ochronnego kremu (na bazie oleju w wodzie) przeznaczonego do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Preparat kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk z pozycji 1 i 2. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się emulsji o działaniu natłuszczającym a nie nawilżającym.

Pytanie 11

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 10 nawilżającego kremu przeznaczonego do pielęgnacji skóry rąk. Nawilża, pielęgnuje i chroni skórę dłoni przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu, witaminę E. Sprawia, że skóra dłoni staje się miękka i jedwabista. Krem zalecany jest do codziennego

stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Preparat kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się emulsji z dodatkiem wosku pszczelego.

Pytanie 12

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 14 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. PH: 7,3 – 7,8. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna – 2 x 45 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Dezynfekcja skóry poprzez wcieranie. Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem oraz butelka 1 l.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk.

Pytanie 13

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 15 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. pH: 7,25 - 8,75 dla roztworu 1 %, Nie wymaga dodatku aktywatora. Produkt posiada paski testowe dostępne na zamówienie klienta. Opakowanie: 1 kg oraz 5 kg z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu skutecznego na B, F (C. Albicans), V, Tbc (m. terrae i avium), S (Cl. Difficile rybotyp 027, Cl. Perfringens) – 10 min, Tbc (m. tuberculosis), S (B. Subtilis), F (A. Niger) -15 min.

Pytanie 14

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 16 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne,

doczyszczają zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. pH: 11,1 - 11,85. Dozowanie: 5 ml/l .Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu do dezynfekcji chemiczno-termiczna w procesie maszynowym.

Pytanie 15

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 17 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczają zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu do mycia i dezynfekcji w procesie maszynowym

Pytanie 16

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 21 gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie w RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed. Posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5 l oraz butelka 1 l ze spryskiwaczem z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu posiadającego pozytywną opinią kliniczną IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych.

Pytanie 17

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 22 preparatu w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hidroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu na bazie H₂O₂, bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy

Pytanie 18

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 23 preparatu w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hidroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna).

Pytanie 19

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 24 gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie: puszka 100 szt., posiadająca możliwość wymiany wkładów.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, wymaga się preparatu na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy.

Pytanie 20

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 25 suchych ściereczek przeznaczonych do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Opakowanie: wkład 100 szt.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Dotyczy pozycji z pakietu 3+

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 26 dozownika do suchych chusteczek. Wiaderko wielokrotnego użytku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem w kolorze białym. Trwałe i wytrzymałe. Wiaderko z naklejką na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Kompatybilne z suchymi chusteczkami do nasączania oferowanymi w pozycji 25. Chusteczki w formie wkładu uzupełniającego z dołączoną dodatkową naklejką pozwalającą na ponowne oznaczenie nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór.

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Dotyczy pozycji z pakietu 3

Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 3 poz. 1, poz. 2, poz. 4, poz. 5, poz. 9, poz. 10 oraz od poz. 14 do poz. 17 oraz od poz. 21 do poz. 26 do odrębnego pakietu. Wydzielenie poz. 1, poz. 2, poz. 4, poz. 5, poz. 9, poz. 10, oraz od poz. 14 do poz. 17 oraz od poz. 21 do poz. 26 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 23

Czy z uwagi na brak obecności na rynku i brak możliwości zakupu produktu opisanego w Pakiecie 1 poz. 150 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu TribioDr, zawierającego kombinację 3 szczepów żywych, liofilizowanych kultur bakterii probiotycznych w łącznym stężeniu 1,6 mld CFU/kaps. identycznym jak w produkcie wymienionym w SIWZ?

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Czy w Pakiecie 1 poz. 150 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Pakiet nr 1 poz. 59

Zamawiający określa w system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną pasków testowych będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę oferty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:

- a) enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, możliwość wykonywania pomiaru we krwi osób dorosłych i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, przydatność pasków do użycia w ciągu 12 miesięcy po otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?
- b) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żylniej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, opakowanie pasków zawierające 2 fiolki x 25 szt. co wydłuża okres możliwości użycia otwartego opakowania pasków, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ Pakiet nr 1 poz. 59

Pytanie 26

Pakiet 1 poz. 113

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride,

Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA oraz o statusie rejestracyjnym kosmetyku?

Odpowiedź 26

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 27

Pakiet 1 poz. 113

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 125 g oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczzonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań”, czy podtrzymują Państwo zapisy SiWZ dla pakietu 1 w pozycji 59 paski Glucomaxx?

Odpowiedź 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dla pakietu 1 w pozycji 59.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11 Bisacodyl x 5 czopków – zakończona produkcja, na rynku dostępny lek w opakowaniu x 6 czopków, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w większym opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 47. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 50 Hydroxyzinum 0,16% syrop 250 g – zakończona produkcja; czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 10mg/5 ml, 200 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 96. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec

Odpowiedź 32

Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 109. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Intersorb Plus, wapno sodowane, 2179000, 5 l? W przypadku zgody, proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 146. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź 34

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 148 Ibuprophen truskawkowy 100 ml – czy celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zawiesiny bezsmakowej?


Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Odpowiedzi udzielił:

Jolanta Keklak Pytania 1,2, 4-22.....

Joanna Piotrowska Pytania 3.....

Anna Nikody Pytanie 23-35.....

Sporządził: Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.