

Świebodzin, 03.01.2022 r.

Znak sprawy ZP.TP.13.2021

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pod nazwą: cykliczne dostawy leków, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów opatrunkowych oraz koców do ogrzewacza dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o.o

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Do §1 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §1 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 2

Do §3 ust. 1 lit. c wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to rażąco szkodliwa strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §3 ust. 1 lit. c wzoru umowy.

Pytanie 3

Do §9 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia liczona była od wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy dzień, a nie od wartości całego realizowanego w danym dniu zamówienia?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §9 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 4

Do §9 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 2 wzoru umowy w taki sposób aby wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad liczona była od wartości reklamowanego asortymentu za każdy dzień?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §9 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 5

Do §9 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami

prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §9 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 6

Do §9 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 4 wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości reklamowanej części asortymentu za każdy dzień opóźnienia w realizacji reklamacji?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie zmienia zapisów treści §9 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 7

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź 7

Pytanie nie dotyczy treści SWZ ani wzoru umowy załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź 8

Zamawiający w okresie trwania umowy nie przewiduje problemów ze swojej strony z zapłatą należności wobec Wykonawcy.

Pytanie 9

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Pakiet 3, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie o długości 9,14m zamiast 9,2m?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Pakiet 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź 12

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Pakiet 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100mb, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 13

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 14

Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15

Pakiet 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 15szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Pakiet 3, pozycja 19-22 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Pakiet 3, pozycja 19-22 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Pakiet 3, pozycja 19-22 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Pakiet 3, pozycja 19-22 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Pakiet 3, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Pakiet 3, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Pakiet 3, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'20szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 26 - Czy Zamawiający serwetę z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź 23

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Pakiet 3, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej w rolce pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Pakiet 3, pozycja 28-29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26

Pakiet 3, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,5cm z przeznaczeniem na ramię, podudzie, kolano?

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

Pakiet 3, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm z przeznaczeniem na klatkę piersiową, brzuch?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28

Pakiet 3, pozycja 28-29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Pakiet 3, pozycja 28-29 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 1m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

Pakiet 3, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zawierający:
kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm,
serwetę samoprzylepną 45x45cm
pagasling nr 4,
kompres gazowy 7,5x7,5 cm

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pakiet 3, pozycja 31 - Czy Zamawiający może doprecyzować ilości tupferów i kompresów jakie oczekuje w zestawie?

Odpowiedź 31

Zamawiający oczekuje 6 szt. tupferów i 6 szt. kompresów

Pytanie 32

Pakiet 3, pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zawierający:
1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa
5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm
10 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm

Odpowiedź 32

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 33

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 12 poz 1 uniwersalnego koca grzewczego na pacjenta do zabiegów chirurgicznych; wielopozycyjna z możliwością zginania bez wpływu na dystrybucję ciepła i efektywność ogrzewania; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; zintegrowane odrywalne paski do przywiązania kołdry; specjalne otwory na wysokości szyi pacjenta tłoczące powietrze pod folię na głowie, 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); rozmiar koca 200x60cm (+/-2cm), koce technicznie pasujące i zapewniające prawidłowe podłączenie do urządzeń posiadanych przez zamawiającego.

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 34

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 12 poz 2 koca grzewczego do zabiegów chirurgicznych na pacjenta, z przylepnym otworem 35x55cm (+/-2cm), powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub

dotychczasowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza); rozmiar koca 210x90cm (+/-3cm) koce technicznie pasujące i zapewniające prawidłowe podłączenie do urządzeń posiadanych przez zamawiającego.

Odpowiedź 34

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Pakiet 3, poz. 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pakiet 3, poz. 19-22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej, która nawinięta jest na trzpień w formie tulei wykonanej z tworzywa sztucznego z otworami (perforacją) w celu równoległego i bardzo szybkiego namoczenia opaski, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Pakiet 3, poz. 23-24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski podgipsowej w opakowaniu a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Pakiet 3, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wyposażonej dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pakiet 3, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a 2x500 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Pakiet 3, poz. 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości 5,0cm–6,5cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pakiet 3, poz. 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego poliuretanowo-poliamidowego o szerokości min. 14cm oraz długości 10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź 41

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Pakiet 3, poz. 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompres z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm - 5szt.
- tupfer z gazy 17N 20 x 20 cm - 3 szt.
- serweta SMS 40 x 45 cm - 1 szt.
- pęseta plast. anatomiczna 13 cm - 1 szt.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 43

dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru umowy, której dotyczy (§ 6 ust. 5)?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź 44

Zamawiający nie zmienia zapisów § 8 wzoru umowy.

Pytanie 45

pakiet 3, poz. 2-4

czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 46

pakiet 3, poz. 15-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 47

pakiet 3, poz. 2-4,9,12-18



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4,9,12-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wydzieli poz.2-4,9,12-18 z pakietu 3.

Odpowiedzi udzielił:

Pytanie 1-8, 43,44 Joanna Piotrowska.....

Pytanie 9-32, 35-42,45-47 Jolanta Keklak.....

Pytanie 33,34 Magdalena Gąsior Strzelińska.....

Sporządził: Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.