

Świebodzin, 22.05.2018 r.

Znak sprawy ZP.PN.3.2018

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz ostrzy jednorazowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o. w Świebodzinie

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wielkości opakowania oraz przeliczenie ilości opakowań zgodnie z SIWZ dla pozycji wymienionych poniżej przyczyni się to do stworzenia korzystniejszej oferty?

pakiet 5 poz. 24 - zamiana na opak x 60
pakiet 5 poz. 25 - zamiana na opak x 60
pakiet 5 poz. 35 - zamiana na opak x 60
pakiet 5 poz. 54 - zamiana na opak x 20
pakiet 5 poz. 55 - zamiana na opak x 30
pakiet 5 poz. 57 - zamiana na opak x 30
pakiet 6 poz. 17 - zamiana na opak x 10
pakiet 6 poz. 34 - zamiana na opak x 30

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy w pakiecie 6 poz. 31 i poz. 47 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy w pakiecie 5 poz. 22 oraz 5 poz. 46 dopuszcza wycenę leku w postaci dojelitowej?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy zamawiający w pakiecie 7 wymaga, aby zaoferowane ostrza były kompatybilne ze strzygarką firmy 3M KOD 9681 będącą na wyposażeniu zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z SiWZ?

Odpowiedź 4



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

Tak, Zamawiający wymaga aby jednorazowe ostrza były kompatybilne z będącymi na wyposażeniu Zamawiającego strzygarkami chirurgicznymi 3M KOD 9681.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w par. 3.4 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę na zapis na końcu frazy § 3 ust. 4 (wzór umowy) „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”

Pytanie 6

Czy Zamawiający w par. 5.1. oraz 5.4. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź 6

Zamawiający zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego usuwa zapis o możliwości składania zamówień w formie telefonicznej § 5 ust. 1 i § 5 ust. 4.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wykreśli par. 7.3? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 7.1 – 7.2 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 7.3 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy § 7 ust. 3

Pytanie 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie dawki w pakiecie nr 3 poz. 1

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza preparat enoxaparin sodium w dawce 40 mg/0,4 ml.

Pytanie 9

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 pozycji nr 3,4,5,7,9,10 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1,2,6,14, co umożliwi na złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 8 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności odpowiednio 100ml i 250ml ponieważ:

- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%
- Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizykochemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej
- Mannitol 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu
- Mannitol 15% w worku Viaflo, to lepsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
- Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania
- Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpeli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji 13



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na⁺ 140 mmol/l, K⁺ 5 mmol/l, Mg⁺ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 13

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 w pozycji 1 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle czyli w kwadratowej odkręcaniej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65°C.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Czy z uwagi na koniec produkcji płynu pediatrycznego wyrównaczego Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji 3 co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie dawki heparyn drobnocząsteczkowych w pakiecie nr 3 pozycja nr 1.

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza Nadroparin calcium w dawkach: 2850 j.m. aXa/0,3 ml oraz 3800 j.m. aXa/0,4 ml oraz 5700 j.m. aXa/0,6 ml; dawka do wyboru przez zamawiającego.

Pytanie 16

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Dostawca zapłaci kary umowne w przypadku każdorazowej nieterminowej dostawy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy

Odpowiedź 16

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy § 9 ust. 1 stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Pakiet 5 - poz. 18 (BUPIVACAINE WZF SPINAL 0,5%HEAVY 05%HEAVY 4ml inj.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin

REGON 000290630
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01 <http://www.loro.pl>
fax: 68 475 06 02, mail: lco@loro.pl

wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Rozdział XIV. Pkt.11)

zapis: Przetarg nr ZP.PN.15.2017

Oferta na cykliczne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz ostrzy jednorazowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie”.

Zmienia na zapis: Przetarg nr ZP.PN.3.2018

Oferta na cykliczne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz ostrzy jednorazowych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie”.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. do godz. 09:00.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.