



Szczegół wykonania krawężnika granitowego 15x25cm



- OZNACZENIA:
- 1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm
  - 2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3,0cm i 5,0cm
  - 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 25cm
  - 4. KRAWĘŻNIK GRANITOWY 15x25cm
  - 5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15
  - 6. NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA - POBOCZE GRUNTOWE
  - 7. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA GR. 10cm

Szczegół montażu obrzeża lubuskiego 6x20cm



- OZNACZENIA:
- 1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GR. 6,0cm
  - 2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3,0cm
  - 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15cm
  - 4. OBRZEŻE lubuskie 6x20cm
  - 5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15
  - 6. NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA - POBOCZE GRUNTOWE
  - 7. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA GR. 10cm

- UWAGI:
- 1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM
  - 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZWERYFIKOWAĆ RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU I PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

<b>PHU "PLAN - PROJEKT"     inż. Krzysztof Nawojski</b> <b>ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin</b> <b>NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900</b>				
Obiekt: Zagospodarowanie terenu działki nr 291/5 przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzina.			Inwestor: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin	
<b>SZCZEGÓŁ MONTAŻU KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY DROGOWYCH</b>		Skala: <b>1 : 25</b>		Branża: <b>Drogowa</b>
		Specjalność	Podpis	Data: <b>01.2014 r.</b>
Projektant:	tech. J. Kucharzewski	124/79/Zg	Architekt.	Nr rysunku : <b>4</b>
Projektant:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.	
Kierownik:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.	