

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Miasto:Świebodzin
Obręb:2
Jednostka ewidencyjna:080805_4,ŚWIEBODZIN-MIASTO
Obręb ewidencyjny:0002,2
Obiekt:dz. 291/5,
Ark.5.174.25.18.4.4
5.174.25.23.2.2

Dz.27/2014
KERG:1022-2/2014

- 1.Niniejszą mapę opracowano na podstawie mapy m.Świebodzin i porównania mapy z terenem wykonanego przez gedetę uprawnionego Wacława Skrzypkowskiego nr uprawnień 3199 w zakresie 1 w dniu 07.01.2014r..
- 2.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
- 3.Granice działek i użytków spełniają pod względem dokładności kryteria obowiązujące obecnie w standardach technicznych..
4. Mapa aktualna w zaznaczonym zakresie.
- 5.Na mapie w zakresie opracowania brak jest obciążeń służebności gruntowych
- 6.Poziom odniesienia :Kronsztatd
- 7.Układ współrzędnych:2000

Szkic orientacyjny
Skala 1:10000



GŁÓWNY URZĄDNIK
mgr inż. Wacław Skrzykowski
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
tel. (68) 475 71 21, 781 881 375
e-mail: w.skrzykowski@wp.pl

USŁUGI GEODEZYJNE
Wacław Skrzykowski
Os. Wiosek 22A/5, 66-200 Świebodzin
tel. (68) 475 71 21, 781 881 375
NIP 927-136-02-58, REGON 080339971

LEGENDA

- Wpusty deszczowe istniejące
- do regulacji
- Wpusty deszczowe projektowane
- drogowe, na studni betonowej fi 500mm
- Proj. studnie rewizyjne fi 1000mm bet.
- pokrywa typ ciężki D400
- Proj. studnia murowana na istn. kanale
- pokrywa typ ciężki D400
- Proj. separator bet fi 1000 mm
- Qnom = 3 l/s

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900			
Obiekt: Zagospodarowanie terenu działki nr 291/5 przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzina.	Inwestor: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny Im. dr Lecha Wierusza ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 291/5 - KANALIZACJA DESZCZOWA -	Skala: 1 : 500	Branża: Sanitarna	
Projektant: tech. R. Wojtkiewicz	172/76/Gw	Inst. sanit.	Podpis
Asyst. proj: mgr inż. R. Bojko		Inst. sanit.	
Kierownik: inż. K. Nawojski	0303/20	Konstr.-bud.	
		Data. 01.2014 r	
		6	

W MIEJSCACH ZBLIŻEN DO ISTNIEJĄCEGO
UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKOPY WYKONAĆ
RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚCIĄ POD
NADZOREM GESTORÓW SIECI.

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI I
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE ZGŁOSZONYCH DO
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

