

## Formularz cenowy - załącznik nr 6

## Zadanie nr 1

Lp.	Optyka artroskopowa do małych stawów	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Optyka artroskopowa w rozdzielczości HD, 30°, średnica 2,7mm, kąt widzenia 80°, długość robocza 120mm, połączenie typu J-Lock, szkło optyczne szafirowe, podwójnie wzmocnione. Zestaw zawiera płaszcz oraz obturator.	kpl.	1					

## Zadanie nr 2

Lp.	Optyka artroskopowa do małych stawów	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Optyka artroskopowa w rozdzielczości HD, 30°, średnica 2,7mm, kąt widzenia 80°, długość robocza 67mm, szkło optyczne szafirowe podwójnie wzmocnione, połączenie typu J-Lock. Zestaw zawiera płaszcz oraz obturator.	kpl.	1					

## Zadanie nr 3

Lp.	Ostrza do resekcji kostnej	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Jednorazowe, sterylne zapakowane ostrza do resekcji tkanki kostnej w warunkach artroskopowych, średnica końcówki roboczej 3,5 mm- 5,5 mm (do wyboru), kompatybilne z napędem DYONICS; 6 sztuk w opakowaniu	op.	50					

## Zadanie nr 4

Lp.	Narzędzia chirurgiczne	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Kleszcze biopsyjne koszykowe- wąskoliniżne zakrzywione w lewo pod kątem 45 st. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 1,67 mm oraz profilem końcówki 1,9 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2,89 mm	szt.	2					
2	Kleszcze biopsyjne koszykowe- wąskoliniżne zakrzywione w prawo pod kątem 45 st. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 1,67 mm oraz profilem końcówki 1,9 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2,89 mm	szt.	2					
3	Kleszcze biopsyjne koszykowe- wąskoliniżne zagięte ku górze z powiększonym otworem na palec wskazujący i kciuk. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 1,67 mm oraz profilem końcówki 1,9 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2,89 mm	szt.	1					
4	Kleszcze biopsyjne owalne zagięte w lewo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 4,39 mm oraz profilem końcówki 1,65 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 6,57 mm	szt.	2					
5	Kleszcze biopsyjne owalne zagięte w prawo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 4,39 mm oraz profilem końcówki 1,65 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 6,57 mm	szt.	2					
6	Kleszcze biopsyjne owalne zagięte ku górze. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 4,39 mm oraz profilem końcówki 1,65 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 6,57 mm	szt.	1					
7	Kleszcze biopsyjne koszykowe zagięte w prawo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3,17 mm oraz profilem końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5,00 mm	szt.	2					
8	Kleszcze biopsyjne koszykowe zagięte w lewo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3,17 mm oraz profilem końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5,00 mm	szt.	2					
11	Kleszcze biopsyjne koszykowe zagięte ku górze. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3,17 mm oraz profilem końcówki 1,93 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5,00 mm	szt.	1					
12	Kleszcze biopsyjne nożyczkowe proste. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 0,76 mm oraz profilem końcówki 2,71 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2,75 mm	szt.	1					
13	Kleszcze chwytne miseczkowe. Instrumentarium bezzawiasowe o szerokości 3,4 mm.	szt.	1					



## Zadanie nr 5

Lp	Akcesoria do kardiomonitorów oraz laryngoskopu	j.m.	Ilość	Cena jednost. netto	wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Czujnik spo2 wielorazowego użytku, na palec dla dorosłych (silikon lub klips na palec) tech. Nellcor Oxi	szt.	10					
2	Przewód EKG dł 120 cm z wtykiem VS zakończone zatrzaskiem lub klamrą (3 odprowadzeniowe - możliwość zakupu i wymiany pojedynczego przewodu).	szt.	30					
3	Mankiet wielorazowego użytku do pomiaru NIBP rozmiar 20-28, 1 liniowy z workiem ze złączem metalowym typ palec.	szt.	10					
4	standard i przedłużona).	szt.	10					
5	Mankiet wielorazowego użytku do pomiaru NIBP rozmiar 33-47, 1 liniowy z workiem ze złączem metalowym typ palec.	szt.	10					
6	Czujnik przepływu tlenu kompatybilny z aparatem Fabius Trio.	szt.	10					
7	Pułapka wodna WaterLock kompatybilna z aparatem Fabius Trio	szt.	36					
8	Przewód spo2 do czujników typu nellcor z wtykiem żeńskim typu D-SUB z 9-pinami.	szt.	7					
9	Przewód powietrzny do mankietów NIBP dł. 4m do apartu Drager Trio	szt.	8					
10	Płatki ceramiczne	szt.	10					
11	Czujnik spo2 wielorazowego użytku na ucho tech. Nellcor Oxi	szt.	2					
12	Multi kabel kompatybilny z Multimed 5	szt.	5					
13	Wtyk metalowy typu palec do mankietów NIBP	szt.	20					
14	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00,0,1,2,3,4,5 - <b>wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta</b> . Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu (miejsce, gdzie światłowód przechodzi na drugą stronę łyżki), pakowanie folia-folia.	szt.	70					
15	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia.	szt.	20					
16	Zestaw do szybkiej konikotomii dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Iglę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wkłucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli.	kpl.	3					

## Zadanie nr 6

Lp.	Aparat USG wraz z akcesoriami	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Parametry zgodnie z załącznikiem nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. <b>Wykonawca ma obowiązek dołączyć do formularza cenowego wypełniony wartościami oferowanymi załącznik nr 1.</b>	kpl.	1					

**Zadanie nr 7**

Lp.	Podpory do stołu operacyjnego	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Podpora pod rękę do stołu operacyjnego „Merivaara” z zaciskiem automatycznym do szyny akcesoryjnej wyposażona w dźwignię sprężynową. Posiadająca możliwość regulacji kąta ustawienia w poziomie względem osi wzdłużnej stołu. Dźwignia zwalniająca funkcję ustawienia kąta łatwo dostępna, umieszczona w szczycie podpory. Wymiar blatu podpory: długość od 65cm do 70cm, szerokość od 13cm do 15cm. Podpora powinna być wyposażona w materac z mankietem mocującym rękę pacjenta. Materac wykonany z pianki o właściwościach przeciwdrożdżynowych, mocowany do podpory na rzep. Grubość materaca od 7cm do 8,0cm. Podpora i materac powinny być wyrobami medycznymi. Posiadającymi deklarację CE producenta.	szt.	4					

**Zadanie nr 8**

Lp.	Myjka, dezynfekator do basenów, kaczek i pojeników sanitarnych	J.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	nazwa handlowa/fakturowana artykułu (wyrobu)
1	Prosta obsługa ;wysoka wydajność i skuteczność - niskie koszty eksploatacji - wolnostojąca - szerokość od 60 do 70 cm - wysokość od 90 do 130cm - głębokość od 50 do 60 cm - zakres temperatur 65"Cdo 95"C Komora mycia -zbiornik wody wytwornica pary ze stali kwasoodpornej. Pojemność komory ;1 basen ,od 1 do 3 kaczek ,miski o różnych średnicach - uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne - system termicznej samodezynfekcji - drzwi komory mycia wyposażone w bezobsługowy system uszczelniania - programy mycia; ekonomiczne ,intensywne mycie i dezynfekcja - możliwość zmiany programów - komunikaty o błędach - wytwornica pary - blokada drzwi w trakcie mycia i dezynfekcji - automatyczne opróżnianie zawartości pojemnika po zamknięciu drzwi - czujnik przepełnienia komory - suszarka Produkt NOWY rok PRODUKCJI 2018 Gwarancja 24 miesiące. Profesjonalna walidacja przy montażu oraz po każdej naprawie i przeglądzie	szt.	1					

Podpis osoby upoważnionej.....